

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 01.10.2024

Aika 01.10.2024 klo 18:00 - 19:47

Paikka Riimi

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 74		Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75		Pöytäkirjan tarkastajat ja nähtävilläolo	4
§ 76		Kokouksen työjärjestys	5
§ 77	1 - 8	Seurakuntaneuvoston lausunto Maarian kirkon korjaussuunnitelmista	6
§ 78	9	Maarian kirkon jumalanpalvelusohje	9
§ 79	10	Maarian seurakunnan lausunto seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta	10
§ 80		Ilmoitusasiat	12
§ 81		Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Latikka Laura Maria	puheenjohtaja	
	Aittokoski Metsämarja	jäsen	
	Arppe Kai	jäsen	
	Eklund Lilli	jäsen	
	Erola Jaakko	jäsen	
	Heino Hanna	jäsen	
	Jagt Henna	varapuheenjohtaja	
	Laurén Mikko	jäsen	
	Lehtovaara Terhi	jäsen	
	Mikkonen Jenni	jäsen	
	Nurmio Merja	jäsen	
	Paasikivi Sanna	jäsen	
	Raunio Eevi	jäsen	
	Siika Marika	jäsen	
	Laaksonen Jari	sihteeri	
	Ijäs Matti	varajäsen	
Nurmi Tuula	varajäsen		
Poissa	Hellstén Jorma	jäsen	
	Valtonen Päivi	jäsen	
	Vuoristo Laura	jäsen	

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Allekirjoitukset

Laura Maria Latikka

Jari Laaksonen

Pöytäkirjan tarkastus

Metsämarja Aittokoski

Kai Arppe

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston 1.10.2024 kokouksen pöytäkirja on nähtävänä seurakuntayhtymän verkkosivuilla ajalla 7-21.10.2024.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto § 74

Eesitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus arkkitehti Sami Lehtniemelle §77 ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja nähtävilläolo

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto § 75

- Eesitys** Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös äänenlaskijoina.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan kotisivulla ja seurakuntatoimistossa keskusrekisterin aukioloaikoina 7.-21.10.2024 välisenä aikana. Pöytäkirja tarkastetaan 3.10.2024.
- Päätös** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Metsämarja Aittokoski ja Kai Arppe.

Kokouksen työjärjestys

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto § 76

Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muuttaen §77 ja §78 järjestystä.

Seurakuntaneuvoston lausunto Maarian kirkon korjaussuunnitelmista

324/00.01.03/2023

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 01.10.2024 § 77

Esittelijä

Kirkkoherra

Esittely

Maarian kirkon korjauksen rakennustoimikunta päätti kokouksessaan 27.9.2024 pyytää hankkeen suunnitelmista ja kustannusarviosta lausunnot Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolta, seurakuntayhtymän vammaisneuvostolta sekä Museovirastolta. Rakennustoimikunnassa Maarian seurakuntaa edustavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston jäsenet Kai Arppe ja Merja Nurmio. Yhteistä kirkkoneuvostoa edustaa Mikko Laurén, joka on myös Maarian seurakuntaneuvoston jäsen.

Kirkon korjauksen suunnitelmat ovat liitteinä (8 kpl).

Seurakuntaneuvosto perusti 23.8.2022: 75 § työryhmän kartoittamaan seurakunnan tarpeita korjaukseen liittyen. Kartoituksen perusteella seurakuntaneuvosto antoi 7.3.23: 23 § seuraavan lausunnon Maarian kirkon korjauksista:

- 1) Kirkosta tehdään mahdollisimman esteetön ja saavutettava. Tällä hetkellä kulkua vaikeuttavat kynnykset, sakastin portaat, urkuparven portaat sekä lattian tasoerot kuoriin tultaessa ja alttarilla. Alttaripöydän edessä olevat portaat aiheuttavat työturvallisuusriskin, koska niissä voi helposti kompastua. Näköesteitä kirkossa ovat pylväät ja saarnatuoli, jonka siirtäminen sivummalle parantaisi näkyvyyttä huomattavasti. Valaistusta tulee parantaa.
- 2) Erittäin tärkeää on saada wc kirkkoon. Ikäihmisten, lasten ja liikuntarajoitteisten osallistumista tilaisuuksiin rajoittaa ratkaisevasti se, että nykyiseen inva-wc:hen on liian pitkä ja hankala matka. Pyydetään selvittämään mahdollisuutta rakentaa inva-wc kellotornin alaosaan.
- 3) Monikäyttötila lapsia, pienryhmiä ja keskusteluja varten, esimerkiksi urkuparven alle lasiseinäinen tila, jossa on verhot.
- 4) Keittiö vesipisteineen ja säilytystiloineen asehuoneeseen tai urkuparven alle. Käyttötarkoituksena kahvitarjoilu ja vastaavat pienet tarjoilut.

- 5) Liedon kirkon mallin mukainen lattiasta nouseva katafalkki.
- 6) Korjausrakentamisessa tulee ottaa huomioon kestävä kehitys ja ympäristöarvot.
- 7) Seurakunnan tulee osallistua tiiviisti korjausten suunnitteluun toiminnan näkökulmasta.

Korjausehdotuksen on laatinut hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Sami Lehtniemi ARK Takala Oy:stä.

Arkkitehdin laatima korjausehdotus rakennustoimikunnan työskentelyn pohjalta

Maarian kirkossa on todettu sisäilmaongelmia. Näiden syy liittyy lattiarakenteen ilmapuotoihin sekä tämän vaurioihin. Lattiarakenteet on aikaisemmissa korjaus- ja muutostöissä toteutettu vuonna 1909 valetun betonilaatan päälle. Rakenteesta on puuttunut kapilaarikatko, joka on osaltaan vaikuttanut kosteusvaurion syntymiseen.

Lattiarakenteen korjaukselle on selvitetty eri vaihtoehtoja ja nyt viimeisimmissä suunnitelmissa esitetään kirkkosalin puulattia-alueen rakenteiden uusimista kokonaisuutena. Vanha lattiarakenne esitetään purettavaksi ja tämän alta kaivettaisiin pois maa-ainesta siten, että pystytään toteuttamaan kapilaarikatkon vaatimat rakennekerrokset. Uusi lattiarakenne toteutettaisiin betonirakenteisena, jossa on kantava betonilaatta sekä betoninen pintalaatta. Tämän päälle toteutettaisiin uusi lautalattiarakenne sekä osaan lattia-alueita uusi tiililaattalattia. Tiililaatoitetulle uudelle, lattian osuudella sijoitetaan betoniseen pintalaattaan vesikiertoinen lattialämmitysputkisto. Lautalattian alueella toteutetaan aikaisemman toteutustavan periaatteita vastaavasti lämmitys kirkkosalin penkkien alle sijoitetuin uusittavin patterein. Lattialaudoitus ja laajennettava tiililattia toteutettaisiin nykyisten pintamateriaalien mukaisina väritykseltään sekä mitoitukseltaan.

Lattiarakenteiden uusimisen yhteydessä parannettaisiin kirkkosalin esteettömyyttä toteuttamalla tuulikaapin alueen uusi lattia loivasti luiskattuna, sekä koko kirkkosalin lattia hyvin loivasti kaltevana. Kallistus toteutettaisiin hyvin loivana kirkkosalissa, tämä olisi noin 5,4 mm metriä kohden. Lattian kallistaminen mahdollistaa myös tasoeron poistamisen alttarialueen sekä kirkkosalin lattioiden väliltä. Lattiarakenteiden uusimisen yhteydessä toteutettaisiin induktiosilmukat kirkkosalin lattiarakenteeseen.

Alttarialueen sekä sisäänkäynnin alueen toiminnallisuutta sekä monikäyttöisyyttä parannettaisiin poistamalla lähimmät kolme ja neljä penkkiriviä alttarin edustalta sekä neljä penkkiriviä molemmilta puolilta keskilaivaa lehterin alapuoleiselta alueelta. Näiden alueiden

poistettavat penkit esitetään korvattavan irtotuolein. Lisäksi alttarin irtotuolein varustettava alue toteutettaisiin tasaisena lattia-alueena.

Toiminnalliset muutokset keskittyvät pääosin kirkkosaliin sisäänkäynnin sekä alttarin lähialueille. Sisäänkäynnin läheisyyteen on suunniteltu keittiökalusteen sekä wc-tilan lisääminen. Samassa muutoksessa nykyisen siivouskomeron sijainti muuttuu.

Keittiökaluste varustetaan siirtoseinärakentein, jolla voidaan häivyttää keittiön toiminnot, kun näitä ei käytetä.

Teknisinä korjauksina toteutettaisiin kirkon sähkö-, lämmitys-, ja äänentoistojärjestelmien uusiminen sekä valaistuksen parannukset. Kirkon yleisvalaistukseen tarvitaan parannuksia sekä säädettävyyttä. Uudessa suunnitelmassa alttarin edustan irtotuolit mahdollistavat tilan monipuolista käyttöä erityyppisissä tilaisuuksissa ja näin tämän alueen valaiseminen tulee tarkasteltavaksi. Lisäksi on toivottu krusifiksin sekä saarnatuolin valaistukseen parannuksia.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10: 4 §: Lausunnolla ei ole lapsivaikutuksia, mutta rakennustoimikunnan on teetettävä niistä arvio ennen korjausten aloittamista.

Esitys

Seurakuntaneuvosto antaa Maarian kirkon korjauksen suunnitelmista seuraavan lausunnon: Suunnitelmissa on hyvin otettu huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden tarve. Myös seurakunnan toiveet toiminnallisista muutoksista sisältyvät suunnitelmiin lasiseiniä, esteetöntä wc:tä ja katafalkkia lukuun ottamatta. Niiden pois jättämiseen on rakennustoimikunnassa esitetty perusteet. Seurakuntaneuvosto pitää edelleen tärkeänä kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen huomioon ottamista. Esimerkiksi kierrätettyjä tuoleja voidaan harkita poistettavien penkkien tilalle, kunhan ne sopivat kirkkoon ja käyttötarkoitukseen. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä ympäristöystävällisiä materiaaleja ja työtapoja. Hankintojen ja toimintatapojen on oltava eettisesti kestäviä ja vastuullisia. Rakennustoimikuntaa pyydetään teettämään hankkeesta lapsivaikutusten arviointi. Seurakuntaneuvosto puoltaa suunnitelmien ja talousarvion hyväksymistä ja pyytää suunnitelmaa irtotuolien säilyttämisen, muun varastotilan ja monikäyttötilan kalustamiseen.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Maarian kirkon jumalanpalvelusohje

233/04.02.00/2024

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 01.10.2024 § 78

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Jumalanpalveluksen kehittämishankkeen yhteydessä on vuoden 2023 alusta lähtien valmisteltu Maarian kirkon jumalanpalvelusohjetta. Seurakuntaneuvosto hyväksyi 23.3.2021 kuorisäännön, jonka uusi jumalanpalvelusohje korvaa. Riimin jumalanpalveluselämää varten on tarkoitus laatia erillinen ohje.

Jumalanpalvelusohje on liitteenä. Ohje pohjautuu Kirkkolakiin, Kirkkojärjestykseen, Kirkkokäsikirjaan sekä jumalanpalveluksen oppaaseen Palvelkaa Herraa iloiten. Ohje on pitkälti I kappalaisen laatima ja hänen tukenaan on ollut jumalanpalveluselämän kehittämistiimi. Ohje on käsitelty seurakunnan pappien ja kanttorien kesken.

Uusi ohje ei muuta Maarian kirkon vakiintuneita jumalanpalveluskäytäntöjä merkittävästi. Kehittämishankkeen aikana on lisätty seurakuntalaisten osallistumista palvelutehtäviin messuissa. Lisäksi on määritelty Maarian kirkon jumalanpalveluselämän profiilia.

Yksi ero nykyiseen toimintatapaan on palaaminen käytäntöön, jossa liturgi pääsääntöisesti saarnaa. Toinen muutos on jumalanpalveluksen oppaan mukainen käytäntö, että ehtoollisavustajat saapuvat alttarille jo ehtoollisen kattamisen jälkeen eikä vasta Isä meidän -rukouksen jälkeen. Ohjeen tuomat muutokset eivät ole tätä isompia. Ohje jättää myös mahdollisuuden toimia eri tilanteissa eri tavoin, kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10:4 §: Lasten mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin on otettu huomioon ohjeessa.

Esitys Seurakuntaneuvosto hyväksyy Maarian kirkon jumalanpalvelusohjeen, joka korvaa 23.3.2021 hyväksytyt kuorisäännön.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Maarian seurakunnan lausunto seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksesta

324/00.01.03/2023

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 01.10.2024 § 79

Esittelijä Kirkkoherra

Esittely Seurakuntayhtymän taloustoimisto on 26.3.2024 antanut laadintaohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten.

Ohjeen mukaan paikallisseurakunnat toimittavat lausuntonsa talousarviosta 11.10. mennessä taluspäällikölle ja vuoden 2025 työalakohtaisen määrärahaajaon taluspäällikölle viimeistään 15.12.2024. Kirkkoherroille lähetetään oman seurakunnan budjettipohja vuodelle 2025 syys-lokakuun aikana.

Lapsivaikutusten arviointi KJ 10: 4 §: Ei vaikutusta.

Esitys Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen ja investointiehdotuksen hyväksymistä.

Pidämme tärkeänä, että vuosien 2025–2026 aikana yhtymässä mietitään, miten varmistetaan seurakunnallinen toiminta ja miten vuodesta 2027 eteenpäin tarvittaessa uudelleen allokoidaan nykyisiä resursseja. Seurakuntien toiminnan ei pidä antaa näivettyä vakavaraisessa yhtymässä.

Seurakunnalle on välttämätöntä, että talousarvioon sisältyvät Maarian kirkon sisäkorjaukset toteutetaan. Huomautamme, että kirkon ollessa poissa käytöstä väistötilana toimivat Runosmäen monitoimitalo Riimi ja Maarian pappilan talli, ei Kärsämäen kappeli, jossa seurakunta on lopettanut messujen pitämisen toukokuussa 2024. Maarian hautausmaan laajennuksen valmistelu on perusteltua ja Kunstenniemessä tehtävät korjaukset tarpeellisia toimintamme kannalta. Eerikinkadun Toimitalon toimintojen uudelleen suunnittelu vaikuttaa myös Maarian seurakunnan työntekijöihin ja haluamme olla siinä mukana.

Seurakunta on käyttänyt aiemmat säästömäärärahansa toiminnan kehittämiseen ja lisäksi henkilöstökuluihin, joita ei ole voitu ennakoida. Tästä eteenpäin on tarkoitus pyrkiä varautumaan odottamattomiin kustannuksiin vuosittain ylijäämällä, joka on enintään 16,7 % määrärahasta.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Ilmoitusasiat

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto § 80

Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat

Kirkkohallituksen yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat luettavissa Kirkkohallituksen verkkosivuilla [Yleiskirjeet 2024 - evl.fi^{\[1\]}](#)

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon työmarkkinalaitoksen verkkosivuilta kirkon [Yleiskirjeet - evl.fi^{\[2\]}](#)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat luettavissa [Esityslistat ja pöytäkirjat - Turun ja Kaarinan seurakunnat \(turunseurakunnat.fi\)^{\[3\]}](#)

Turun arkkhiippakunnan tuomiokapituli

Tuomiokapitulin istuntojen tiedotteet löytyvät verkkosivuilla [Tiedotteet | Turun arkkhiippakunta^{\[4\]}](#)

Päätöspöytäkirjat

Kirkkoherran päätöspöytäkirja 32/2024

Kirkkoherran päätöspöytäkirja 33/2024

Työjaoston kokoukset pidetään Riimin Marjatassa 5.11. ja 3.12. klo 16.

Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään Riimin pienessä kokoussalissa 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 18.

Muut ilmoitusasiat

Arkkipiispa vihkii Riimin kirkkosalin käyttöön 1. adventtina **1.12.2024 klo 15** alkavassa messussa. Messun jälkeen on seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden yhteinen juhla. Erillisiä jouluaterioita ei tänä vuonna järjestetä.

Seurakuntaneuvoston jäsenten messuavustusvuorot Maarian pappilan tallissa ja Riimissä **tammikuussa 2025** ovat varattavissa.

Esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku

Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto § 81

Eesitys Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa muutoksenhakuohjeet.

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 79, § 80, § 81**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Hankintaoikaisuvaatimukseen annettu päätös ei ole antanut aihetta muuttaa tehdyn päätöksen lopputulosta. Koska hankintaoikaisuvaatimukseen nyt annettu päätös ei vaikuta kenenkään asianosaisen oikeusasemaan, ei tähän päätökseen saa hakea erikseen muutosta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 1 momentin nojalla.

Muu peruste:

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 78

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Kirkollisasiat

Seurakunnat

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimusviranomainen

[] seurakunnan seurakuntaneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3, 20100 Turku

Postiosoite: PL 922, 20101 Turku

Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Lisätietoja