

Kiinteistöjohtokunta 01.10.2024

Aika 01.10.2024 klo 07:30 - 09:15

Paikka Henrikin kirkko, Silmusali

Käsitellyt asiat

| § | Liitteet | Otsikko | Sivu |
|------|----------|--|------|
| § 53 | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 54 | | Esityslistan hyväksyminen | 4 |
| § 55 | | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 5 |
| § 56 | | Toimitilojen käyttökorvausten päivitys | 6 |
| § 57 | 1 - 7 | Maarian kirkon korjauksen tilanne | 8 |
| § 58 | 8 - 14 | Lasten muistolehdon hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä tyhjän sylin muistopaikka | 11 |
| § 59 | 15 - 20 | Käyttösuunnitelman muutos pienoismuistolehdon perustamiseksi Kuusiston hautausmaalle | 15 |
| § 60 | | Kiinteistöjohtajan ja hautaustoimen päällikön päätökset | 17 |
| § 61 | | Muut asiat | 18 |
| § 62 | | Seuraava kokous | 19 |
| § 63 | | Muutoksenhaku | 20 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|------------------|---------------------------------------|------------|
| Läsnä | Lehtinen Seppo | puheenjohtaja | |
| | Erkkilä Raimo | jäsen | |
| | Koristo Karri | jäsen | |
| | Kuusisto Tero | jäsen | |
| | Lehtinen Paula | jäsen | |
| | Raunio Eevi | jäsen | |
| | Valve Lotta | jäsen | |
| | Muurinen Seppo | kirkkoneuvoston edustaja | |
| | Laakso Timo | hallinto- ja talousjohtaja | |
| | Luoma Kalle | kiinteistöjohtaja | |
| | Sorri Pekka | hautaus-toimen päällikkö, sihteeri | |
| | Mäkinen Paula | varajäsen | |
| | Palonheimo Maija | varajäsen | |
| Poissa | Achrén Ulla | jäsen | |
| | Alanen Satu | jäsen | |
| | Puhakka Anni | jäsen | |
| | Niittynen Ville | kirkkoherra | |
| | Mäkinen Aulikki | kirkkoneuvoston puheenjohtaja | |

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Allekirjoitukset

Seppo Lehtinen

Pekka Sorri

Pöytäkirjan tarkastus

Tero Kuusisto

Lotta Valve

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on nähtävillä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuilla.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kiinteistöjohtokunta § 53

Eesitys Johtokunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen

Kiinteistöjohtokunta § 54

Esitys Johtokunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kiinteistöjohtokunta § 55

Esitys Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Puhakka Annin ja Kuusisto Teron (Valve Lotta, Achrén Ulla).

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Kuusisto ja Lotta Valve.

Toimitilojen käyttökorvausten päivitys

16/02.08.00.02/2024

Kiinteistöjohtokunta 01.10.2024 § 56

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkojen ja seurakuntatilojen käyttökorvaukset on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 26.2.2009 ja ALV-muutos on tehty 1.1.2013. Tämän jälkeen käyttökorvauksia ei ole muutettu, joten hinnastossa ja käyttöperiaatteissa on päivitystarvetta.

Käyttökorvauksista on käyty keskustelua kirkkoherrakokouksessa 19.3.2024 ja operatiivisessa johtoryhmässä 16.5.2024. Ote käsittelyistä asian oheismateriaalina.

Operatiivisessa johtoryhmässä 15.5.2024 todettiin seuraavia jatkokehitystarpeita:

- hinnastoihin toivotaan liukumaa ja harkinnanvapautta
- kirkkoon kuuluvilta ei perittäisi maksuja toimituksista ja asia vahtimestareille ja varauspalveluille tietoon
- tilojen markkinointiin panostettava
- kastetoimitusten maksuttomuus tai maksullisuus tulee tarkentaa.

Jotta esitystä voidaan edelleen päivittää, tulee kirkkoherroilta saada näkemykset mm. seuraaviin asioihin:

- järjesteäänkö tiloissa nimiäisiä
- ovatko kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilaisuuden ilmaisia kaikkien seurakuntien jäsenille (ei vain Turun ja Kaarinan seurakunnan jäsenille tai esim. vihkitilaisuus, jos jommankumman vanhemmista joku kuuluu kirkkoon)

Kiinteistöjohtokunnan on kuitenkin hyvä ottaa kantaa hinnastoon sekä muihin tilavuokrauskäytäntöihin.

Esitys Kiinteistöjohtokunta keskustelee toimitilakorvausten päivityksistä ja kommentoi osaltaan tilannetta ja hinnakorotuksia sekä merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely Johtokunta päätyi keskustelussa seuraaviin yksimielisiin näkemyksiin:

Kiinteistöjohtokunta

§ 56

01.10.2024

- Liitteissä esitetty korotustaso on sopiva
- Korotus on parempi tehdä kerralla, kuin kuroa jälkeen jääneitä hintoja usean vuoden aikana. Jatkossa hinnankorotukset tulee tehdä useammin ja siten pienemmin korotuksin.
- Esim. vihkitilaisuuksia varten voisi olla kolmas hintaluokka muihin ev.lut. seurakuntiin kuin Turun ja Kaarinan seurakuntiin kuuluville, joka sijoittuisi yhtymän seurakuntien jäsenten hinnan ja väestörekisteriin kuuluvien hintojen väliin
- Kiinteistöjohtokunta on käytettävissä päättämään mahdollisista harkinnan varaisista hinnanalennuksista yhteisen kirkkoneuvoston sijaan.

Päätös

Esityksen mukaan.

Maarian kirkon korjauksen tilanne

238/03.03.01.01/2024

Kiinteistöjohtokunta 01.10.2024 § 57

Esittelijä Kiinteistöjohtaja Kalle Luoma

Esittely Koroisten piispanistuimen koillispuolelle rakennettu Maarian kirkko kuuluu Vähä-joen ja Aurajoen alajuoksun keskiaikaisten kivikirkkojen keskittymään. 1200-luvun alussa perustetun seurakunnan kivikirkko on historiallinen maamerkki pitäjän hengellisestä ja hallinnollisesta keskuksesta, joka sijaitsi aluksi Koroisten piispanistuimen ja myöhemmin hiippakunnan keskuksen Turun tuomiokirkon läheisyydessä.

Maarian kirkon valmistuminen ajoittuu nykytutkimuksen mukaan 1440-luvulle. Kirkon nykyasu on peräisin 1980-luvun alkupuolen laajasta peruskorjauksesta, jossa sisäpuolen restaurointitöiden lisäksi korjattiin rakenteita, parannettiin tilojen toiminnallisuutta ja uusittiin 1930-luvulla asennetut tekniset järjestelmät. Merkittävin muutos oli keskiaikaisten elementtien esiin nostaminen ja vastaavasti uusgotiikan kerrostuman poistaminen.

Rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia 2010-luvun loppupuolella ja rakennukseen on tehty korjauksia johtamalla mm. kattovedet pois päin rakennuksesta. Suoritetuilla korjauksilla ei ole kuitenkaan saavutettu toivottua lopputulosta, koska ratkaisevaa olisi saada estettyä ilmavuodot rakennuksen alapohjasta, mikä vaatii koko alapohjan uusimisen. Lattiarakenteet on aikaisemmissa korjaus- ja muutostöissä toteutettu vuonna 1909 valetun betonilaatan päälle. Rakenteesta on puuttunut kapilaarikatko, joka on osaltaan vaikuttanut kosteusvaurion syntymiseen.

Lattiarakenteen korjaukselle on selvitetty eri vaihtoehtoja ja nyt viimeisimmissä suunnitelmissa esitetään kirkkosalin puulattia-alueen rakenteiden uusimista kokonaisuutena. Vanha lattiarakenne esitetään purettavaksi ja tämän alta kaivettaisiin pois maa-ainesta siten, että pystytään toteuttamaan kapilaarikatkon vaatimat rakennekerrokset. Uusi lattiarakenne toteutettaisiin betonirakenteisena, jossa on kantava betonilaatta sekä betoninen pintalaatta. Tämän päälle toteutettaisiin uusi lautalattiarakenne sekä osaan lattia-alueita uusi tiililaattalattia. Tiililaatoitetulle uudelle, lattian osuudella sijoitetaan betoniseen pintalaattaan vesikiertoinen lattialämmitys-putkisto. Lautalattian alueella toteutetaan aikaisemman toteutustavan periaatteita vastaavasti lämmitys

kirkkosalin penkkien alle sijoitetuin uusittavin patterein. Lattia-laudoitus ja laajennettava tiililattia toteutettaisiin nykyisten pintamateriaalien mukaisina väriykseltään sekä mitoitukseltaan.

Lattiarakenteiden uusimisen yhteydessä parannettaisiin kirkkosalin esteettömyyttä toteuttamalla tuulikaapin alueen uusi lattia loivasti luiskattuna, sekä koko kirkkosalin lattia hyvin loivasti kaltevana. Kallistus toteutettaisiin hyvin loivana kirkkosalissa, tämä olisi noin 5,4 mm metriä kohden. Lattian kallistaminen mahdollistaa myös ta-soeron poistamisen alttarialueen sekä kirkkosalin lattioiden väliltä. Lattiarakenteiden uusimisen yhteydessä toteutettaisiin induktiosilmukat kirkkosalin lattiarakenteeseen.

Alttarialueen sekä sisäänkäynnin alueen toiminnallisuutta sekä monikäyttöisyyttä parannettaisiin poistamalla lähimmät kolme ja neljä penkkiriviä alttarin edustalta sekä neljä penkkiriviä molemmilta puolilta keskilaivaa lehterin alapuoleiselta alueelta. Näiden alueiden poistettavat penkit esitetään korvattavan irtotuolein. Lisäksi alttarin irtotuolein varustettava alue toteutettaisiin tasaisena lattia-alueena.

Toiminnalliset muutokset keskittyvät pääosin kirkkosaliin sisäänkäynnin sekä alttarin lähialueille. Sisäänkäynnin läheisyyteen on suunniteltu keittiökaluksen sekä wc-tilan lisääminen. Samassa muutoksessa nykyisen siivouskomeron sijainti muuttuu. Keittiökaluksella varustetaan siirtoseinärakentein, jolla voidaan häivyttää keittiön toiminnot, kun näitä ei käytetä.

Teknisiä korjauksina toteutettaisiin kirkon sähkö-, lämmitys-, ja äänentoistojärjestelmien uusiminen sekä valaistuksen parannukset. Kirkon yleisvalaistukseen tarvitaan parannuksia sekä säädettävyyttä. Uudessa suunnitelmassa alttarin edustan irtotuolit mahdollistavat tilan monipuolista käyttöä erityyppisissä tilaisuuksissa ja näin tämän alueen valaiseminen tulee tarkasteltavaksi. Lisäksi on toivottu krusifiksin sekä saarnatuolin valaistukseen parannuksia.

Maarian kirkon peruskorjauksen rakennustoimikunta on teettänyt suunnitelmat, joissa em. muutos- ja korjaustoimenpiteet on esitetty. Arkkitehtisuunnitelmat sekä rakenneleikkaus ovat liitteenä.

Rakennustoimikunta on myös teettänyt kustannusarvion, jonka mukaan hankkeen kustannukset ovat 1.302.000 euroa (sis. alv 25,5 %). Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - B1 Rakennuttajan kustannukset | 264.000 € |
| - B2 Rakennustekniset työt | 700.000 € |
| - B3,4 LVIA- ja sähkötyöt | 258.000 € |
| - B5 Erillishankinnat ja varaus | 80.000 €. |

Kustannukset tarkentuvat, kun toteutussuunnitelmat on laadittu ja kun urakkatarjoukset on saatu.

Rakennustoimikunta on pyytänyt lausunnot Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolta sekä seurakuntayhtymän vammaisneuvostolta. Hankkeen pääsuunnittelija pyytää lausunnon museovirastolta.

Loppusyksyn aikana valmistellaan urakkalaskentasuunnitelmia ja rakennuslupahakemusta. Myös lapsivaikutukset arvioidaan.

Esitys

Kiinteistöjohtokunta käsittelee ja kommentoi Maarian kirkon korjaussuunnitelmia ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan. Suunnitelmat todettiin hyväksi, eikä kommentoitavaa ollut.

Liitteet

- Liite 1 Maarian kirkon kustannusarvio 250924
- Liite 2 ARK975 A3 Kirkkosalin muutokset, pohjapiirustukset (2)
- Liite 3 ARK975 Leikkaus A-A-004-01
- Liite 4 ARK975 Leikkaus C-C-004-03
- Liite 5 ARK975 Asemakuva-002-01
- Liite 6 ARK975 Leikkaus B-B-004-02
- Liite 7 RAK-3100, Leikkaukset

Lasten muistolehdon hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä tyhjän sylin muistopaikka
236/05.01.00.01/2024

Kiinteistöjohtokunta 01.10.2024 § 58

Esittelijä Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Esittely Kiinteistöjohtokunta käsitteli edellisessä kokouksessaan 27.08.2024 esitystä lasten muistolehdon hautausmaakaavasta ja käyttösuunnitelmasta sekä tyhjän sylin muistopaikasta ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Esittely ja päätös kuuluivat seuraavasti:

Esittely:

Kiinteistöjohtokunta päätti kokouksessaan 14.2.2023 koko seurakuntayhtymän toimialuetta palvelevan tyhjän sylin muistopaikan perustamisesta Turun hautausmaalle. Samassa yhteydessä oli esillä, että alueen yhteyteen voitaisiin perustaa lasten muistolehto.

Hautaustoimipalvelut on suunnitellut em. toiminnot hautausmaan koillisreunassa, kauniilla, loivalla mäntyrinteellä sijaitsevan lasten kertahautakorttelin U.5.5. alaosaan, paikkaan, johon aikaisemmin ei ole kaavoitettu hautoja. Muistolehto sijoittuu välittömästi lasten hautojen alapuolelle ja tyhjän sylin muistopaikka tästä noin 20 m rinteä alaspäin sijaisevan asfaltoidun käytävän päähän, hautakorttelin U.9.9. luoteisrajan tuntumaan.

Muistolehtoon rakennetaan kivetty patio ja sille johtaa kivetty käytävä. Kiveyksen ylärinteen puolelle rakennetaan luonnonkivistä pengermuuri, jolla rinteiden kallistus saadaan oikaistua turvalliseksi. Pation muurin puoleiselle reunalle asennetaan lohkopintainen nimikivi, johon on mahdollista kiinnittää perhosen muotoinen laatta haudatun lapsen nimeä ja päivämääriä varten.

Laatasta peritään hinnaston mukainen maksu ja kiinnitysoikeudesta alennettu maksu 50 €. Laatan kaiverruksen ja kiinnityksen omaiset tilaavat seurakuntayhtymän kilpailuttamalta yhteistyökumppanilta ja maksavat palvelusta sopimuksen mukaisen hinnan suoraan ko. yritykselle.

Muistolehdon varsinainen hauta-alue sijaitsee pation takana, hautausmaata rajaavan muurin puolella, loivassa rinteessä. Hauta-alueelle on kaavoitettu tila 108 vainajan tuhkalle. Muistolehtoon voidaan haudata vain alle 18-vuotiaana kuolleita lapsia, joiden vanhemmistä vähintään toinen on lapsen kuolinpäivänä ollut kirjoilla Turussa tai Kaarinassa. Vainajat haudataan tuhkattuna, ilman uurnaa. Hautaustilanteessa omaiset eivät voi olla paikalla, eikä haudan tarkkaa sijaintia kerrota.

Tyhjän sylin muistopaikalle rakennetaan ulkoasultaan vastaava patio istutuksineen kuin lasten muistolehtoon. Pation lasten hauta-alueen puoleiseen reunaan rakennetaan kahdesta luonnokivestä muistomerkki, johon kiinnitetään metallillaatta, jossa on teksti suomeksi ja ruotsiksi: ”Lapselle, jota emme koskaan saaneet. Lapselle jonka saimme vain hetkeksi”. Sekä lasten muistolehdon että tyhjän sylin patiolle asennetaan penkki.

Esitys:

Kiinteistöjohtokunta puoltaa Turun hautausmaan korttelin 01U.05.05. hautausmaakaavan täydentämistä lasten muistolehdon ja tyhjän sylin muistopaikalla edellä ja liitteissä esitetyllä tavalla ja lähettää kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän käyttösuunnitelman edelleen kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kiinteistöjohtokunta ei ollut tyytyväinen lasten muistolehdon rajaamista hautapaikaksi vain niille lapsivainajille, joilla vähintään toinen vanhemmista on lapsen kuollessa ollut kirjoilla Turussa tai Kaarinassa. Hanke palautettiin uudelleen valmisteluun.

Hankkeen jatkovalmistelussa on päädytty ratkaisuun, että alueelle otetaan haudattavaksi kaikki alle 18 vuotiaat, tuhkatut lapsivainajat ilman kotipaikkakuntarajoitusta.

Lisäksi alueelle tehtäviin hautauksiin liittyviä maksuja on muutettu ja tarkennettu alkuperäisestä esityksestä.

Uudelleen valmisteltu esittely kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti:

Kiinteistöjohtokunta päätti kokouksessaan 14.2.2023 koko seurakuntayhtymän toimialuetta palvelevan tyhjän sylin muistopaikan perustamisesta Turun hautausmaalle. Samassa yhteydessä oli esillä, että alueen yhteyteen voitaisiin perustaa lasten muistolehto.

Hautauspalvelut on suunnitellut em. toiminnot hautausmaan koillisreunassa, kauniilla, loivalla mäntyrinteellä sijaitsevan lasten kertahautakorttelin U.5.5. alaosaan, paikkaan, johon aikaisemmin ei ole kaavoitettu hautoja. Muistolehto sijoittuu välittömästi lasten hautojen alapuolelle ja tyhjän sylin muistopaikka tästä noin 20 m rinnettä alaspäin sijaisevan asfaltoidun käytävän päähän, hautakorttelin U.9.9. luoteisrajan tuntumaan.

Muistolehtoon rakennetaan kivetty patio ja sille johtaa kivetty käytävä. Kiveyksen ylärinteen puolelle rakennetaan luonnonkivistä pengermuuri, jolla rinteeseen saadaan oikaistua turvalliseksi. Pation muurin puoleiselle reunalle asennetaan lohkopintainen nimikivi, johon on mahdollista kiinnittää perhosen muotoinen laatta haudatun lapsen nimeä ja päivämääriä varten.

Muistolehdon varsinainen hauta-alue sijaitsee pation takana, hautausmaata rajaavan muurin puolella, loivassa rinteessä. Hauta-alueelle on kaavoitettu tila 108 vainajan tuhkalle. Muistolehtoon voidaan haudata vain alle 18-vuotiaana kuolleita lapsia ja nuoria. Vainajat haudataan tuhkattuina, ilman urnaa. Hautaustilanteessa omaiset eivät voi olla paikalla, eikä haudan tarkkaa sijaintia kerrota.

Mikäli vainajan kotikunta on Turku tai Kaarina, tuhkauksesta, haudan lunastuksesta, hautauspalvelusta ja laatan kiinnitysoikeudesta ei peritä maksua. Laatasta peritään hinnaston mukainen maksu. Ulkopaikkakuntalaisesta vainajasta peritään hinnaston mukaiset maksut tuhkauksesta, haudan lunastuksesta, hautauspalvelusta sekä laatan kiinnitysoikeudesta sekä laatasta. Riippumatta vainajan kotipaikkakunnasta, omaiset tilaavat laatan kaiveruksen ja kiinnityksen seurakuntayhtymän kilpailuttamalta yhteistyökumppanilta ja maksavat palvelusta sopimuksen mukaisen hinnan suoraan ko. yritykselle.

Tyhjän sylin muistopaikalle rakennetaan ulkoasultaan vastaava patio istutuksineen kuin lasten muistolehtoon. Pation lasten hauta-alueen puoleiseen reunaan rakennetaan kahdesta luonnokivistä muistomerkki, johon kiinnitetään metallillaatta, jossa on teksti suomeksi ja ruotsiksi: "Lapselle, jota emme koskaan saaneet. Lapselle jonka saimme vain hetkeksi". Sekä lasten muistolehdon että tyhjän sylin patiolla asennetaan penkki.

Esitys

Kiinteistöjohtokunta puoltaa Turun hautausmaan korttelin 01U.05.05. hautausmaakaavan täydentämistä lasten muistolehdolla ja tyhjän sylin muistopaikalla edellä ja liitteissä esitetyllä tavalla ja lähettää kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän käyttösuunnitelman edelleen kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kiinteistöjohtokunta

§ 58

01.10.2024

Päätös

Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 8 Lasten muistolehto ja tyhjä syli, sijainti hautausmaalla
- Liite 9 Lasten muistolehto kivi
- Liite 10 Lasten muistolehto käyttösuunnitelma
- Liite 11 Lasten muistolehto suunnitelma
- Liite 12 Lasten muistolehto tuhkasijat
- Liite 13 Tyhjä syli suunnitelma
- Liite 14 Tyhjä syli, kivi

Käyttösuunnitelman muutos pienoismuistolehdon perustamiseksi Kuusiston hautausmaalle

237/05.01.00.00/2024

Kiinteistöjohtokunta 01.10.2024 § 59

Esittelijä Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Esittely Kuusiston hautausmaa on yhdessä Maarian hautausmaan kanssa yhtymän ainoa hautausmaa, joissa vielä ei ole muistolehtoa. Maariastakin muistolehto löytyy muutaman sadan metrin päästä Maarian kirkkomaalta.

Kaarinan seurakuntaneuvosto on jättänyt kiinteistöpalveluille vuoden 2025 investointitarpeita koskevan esityksen, jossa yhtenä kohtana on suunnitelmien laatiminen Kuusiston hautausmaalle muistolehdon rakentamiseksi.

Pienille hautausmaille, kuten Maarian kirkkomaalle ja Kakskertaan on perustettu viime vuosien aikana ympäristöön sopivat, olemukseltaan sukuhautaa muistuttavat pienoismuistolehdot. Hautaustoimipalvelut näkee, että vastaava sopisi myös Kuusistoon. Erinomainen paikka on löytynyt kirkkomaan itäpäädyssä, jossa on sopivan kokoinen vapautunut sukuhautapaikka pääkäytävän päässä.

Alueelle saadaan mahtumaan reilun 2 m levyinen, 2 m syvä, olemukseltaan sukuhautaa muistuttava pienoismuistolehto. Alue rajataan perinteisin reunakivin ja päätyyn asennetaan perinteisen kaltainen hautakivi koristellisine sivukivineen. Kivessä on tilaa 64 laatalle, johon vainajien tiedot voidaan kaivertaa. Nimilaatan kiinnitysoikeus on 25 vuotta. Oikeutta on mahdollista jatkaa uudella 25 vuoden jaksolla, maksamalla siitä silloin voimassa olevan hinnaston mukainen haudan lunastushinta. Hautaaminen tapahtuu ilman urnaa reunakivien sisäpuolelle, jonka hiekkapintaiselle alueelle on kaavoitettu tilat 64 vainajalle.

Kohde pyritään toteuttamaan vuonna 2025 investointien tilausnumerolla 2011939 hautausmaiden pienet investoinnit, mikäli vuoden 2025 talousarvioesitys tältä osin aikanaan hyväksytään.

Esitys Kiinteistöjohtokunta hyväksyy omalta osaltaan Kuusiston hautausmaalle laaditun pienoismuistolehtoa koskevan käyttösuunnitelman muutoksen suunnitelmiseen ja lähettää sen kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Liitteet

- Liite 15 Kuusiston hautausmaa, sijainti hautausmaalla 2
- Liite 16 Kuusiston muistolehto, kivirakenteet
- Liite 17 Kuusiston muistolehto, käyttösuunnitelma
- Liite 18 Kuusiston muistolehto, nimikivi
- Liite 19 Kuusiston muistolehto, tuhkasijat
- Liite 20 Käyttösuunnitelma Kuusiston muistolehto

Kiinteistöjohtokunta § 60 01.10.2024

Kiinteistöjohtajan ja hautaustoimen päällikön päätökset

Kiinteistöjohtokunta § 60

Esittelijä

Esittely Hautaustoimen päällikön päätökset:
Ei uusia päätöksiä.

Kiinteistöjohtajan päätökset:
- Turun Tuomiokirkon urkujen selvitystyö
- Pakettiauton hankinta

Esitys Kiinteistöjohtokunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.

Kiinteistöjohtokunta

§ 61

01.10.2024

Muut asiat

Kiinteistöjohtokunta § 61

Kiinteistöjohtaja kertoi päättyneestä konsulttisopimusten kilpailuttamisesta. Tarjouksia tuli 13 osa-alueelle yhteensä 78 kpl. Tavoitteena saada 5 puitesopimuskumppania / osa-alue.

Seuraava kokous

Kiinteistöjohtokunta § 62

Esitys Johtokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös Seuraava kokous on 5.11.2024 klo 7.30 monitoimitalo Riimissä, osoite Stoltinkatu 9, sisäänkäynti Friskinpolun puolelta ovesta E2.

Kiinteistöjohtokunta

§ 63

01.10.2024

Muutoksenhaku

Kiinteistöjohtokunta § 63

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Hankintaoikaisuvaatimukseen annettu päätös ei ole antanut aihetta muuttaa tehdyn päätöksen lopputulosta. Koska hankintaoikaisuvaatimukseen nyt annettu päätös ei vaikuta kenenkään asianosaisen oikeusasemaan, ei tähän päätökseen saa hakea erikseen muutosta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 1 momentin nojalla.

Muu peruste: